


Клеммные коробки KL

без фланш-панели, глубина: 80



1.1 в
Клеммные коробки KL

Материал:

Корпус: листовая сталь 1,25 мм
Крышка: листовая сталь 1,25 мм

Поверхность:

Корпус и крышка:
грунтовка,
снаружи порошковое покрытие
RAL 7035 структурное

Степень защиты:

IP 66 согласно EN 60 529/
09.2000, соответствует NEMA 4.

Комплект поставки:

Корпус, крышка с литой уплотнительной прокладкой из полиуретана, быстросъемные винты вкл. пластиковые муфты.

Сертификаты,
см. страницу 25.

Детальный чертеж,
см. страницу 1175.

Ширина (B1) мм	Кол-во	150	200	200	300	300	400	600	Страница
Высота (H1) мм		150	150	200	150	200	200	200	
Глубина (T1) мм		80	80	80	80	80	80	80	
Арт. № KL	1 шт.	1514.510	1528.510	1516.510	1515.510	1517.510	1518.510	1519.510	
Вес (кг)		1,4	1,6	1,9	2,1	2,6	3,2	4,6	

Комплекующие

Монтажная панель	1 шт.	1560.700	1575.700	1562.700	1561.700	1563.700	1564.700	1566.700	978
Несущая шина TS 35/7,5	10 шт.	2314.000	2315.000	2315.000	2316.000	2316.000	2317.000	—	1002
Несущая шина TS 35/15	10 шт.	—	—	—	—	—	—	2319.000	1002
Фиксатор крышки	3 пары	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	962
Шарнир крышки	6 шт.	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	962
Комплект заземления	5 шт.	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	1036

Клеммные коробки с RAL 7032 структурным покрытием заказываются с конечными номерами .210, грунтованные с конечными номерами .310. Срок поставки по запросу.



Сдвоенный мембранный кабельный ввод, ступенчатый кабельный ввод,
Арт. № см. страницу 1058.




Набор заземления для KL,
состоящий из всех деталей, необходимых для заземления крышки.
Арт. № см. страницу 1036.

Комплекующие страница 890 KL нержавеющая сталь страница 305 KL Premium Line нержавеющая сталь страница 306
KL с ЭМС-экранированием страница 328 KL взрывобезопасные страница 325

Клеммные коробки KL

без фланш-панели, глубина: 120



Материал:

Корпус:
листовая сталь 1,25 мм;
1,38 мм у KL 1507.510 до
KL 1513.510

Крышка:
листовая сталь 1,25 мм

Обработка поверхности:

Корпус и крышка:
грунтовка,
снаружи порошковое покрытие
RAL 7035 структурное

Степень защиты:

IP 66 согласно EN 60 529/
09.2000, соответствует
NEMA 4.

Комплект поставки:

Корпус, крышка с литой уплотнительной прокладкой из полиуретана, специальные штифты для крышки с пластиковыми муфтами.

Сертификаты,
см. страницу 25.

Детальный чертеж,
см. страницу 1175.

Ширина (B1) мм	Кол-во	150	200	200	300	300	300	400	400	400	400	Страница
Высота (H1) мм		150	150	200	150	200	300	150	200	300	400	
Глубина (T1) мм		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Арт. № KL	1 шт.	1500.510	1529.510	1502.510	1501.510	1503.510	1507.510	1589.510	1504.510	1508.510	1511.510	
Вес (кг)		1,6	1,8	2,3	2,6	3,0	4,0	3,2	3,6	4,8	6,2	

Комплектующие


Монтажная панель	1 шт.	1560.700	1575.700	1562.700	1561.700	1563.700	1567.700	1576.700	1564.700	1568.700	1571.700	978
Несущая шина TS 35/7,5	10 шт.	2314.000	2315.000	2315.000	2316.000	2316.000	2316.000	2317.000	2317.000	2317.000	2317.000	1002

Ширина (B1) мм	Кол-во	500	500	600	600	600	800	800	Страница
Высота (H1) мм		200	300	200	300	400	200	400	
Глубина (T1) мм		120	120	120	120	120	120	120	
Арт. № KL	1 шт.	1505.510	1509.510	1506.510	1510.510	1512.510	1527.510	1513.510	
Вес (кг)		4,4	5,8	5,7	6,8	8,4	6,8	11,0	

Комплектующие

Монтажная панель	1 шт.	1565.700	1569.700	1566.700	1570.700	1572.700	1574.700	1573.700	978
Несущая шина TS 35/15	10 шт.	2318.000	2318.000	2319.000	2319.000	2319.000	-	-	1002
Фиксатор крышки	3 пары	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	962
Шарнир крышки	6 шт.	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	962
Комплект заземления	5 шт.	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	1036

Клеммные коробки с RAL 7032 структурным покрытием заказываются с конечными номерами .210, грунтованные с конечными номерами .310. Срок поставки по запросу.





Кабельные вводы, уплотнения и вкладыши для ввода нескольких кабелей,
Арт. № см. страницу 1054 – 1055.

Комплектующие страница 890 KL нержавеющая сталь страница 305 KL Premium Line нержавеющая сталь страница 306
KL с ЭМС-экранированием страница 328 KL взрывозащищенные страница 325

Клеммные коробки KL

с фланш-панелью, глубина: 120



1.1 В
Клеммные коробки KL

Материал:

Корпус:
листовая сталь 1,25 мм;
1,38 мм у KL 1530.510 до
KL 1534.510
Крышка:
листовая сталь 1,25 мм

Обработка поверхности:

Корпус и крышка: грунтровка,
снаружи порошковое покрытие
RAL 7035 структурное

Степень защиты:
IP 55 согласно EN 60 529/
09.2000, соответствует
NEMA 12.

Комплект поставки:

Корпус с вырезами под фланш-
панели, крышка с литой уплот-
нительной прокладкой из поли-
уретана, специальные штифты
для крышки с пластиковыми
муфтами, стальные фланш-
панели с уплотнением и кре-
пежный материал.

Сертификаты,
см. страницу 25.

Детальный чертеж,
см. страницу 1175.

Ширина (B1) мм	Кол-во	300	300	300	400	400	400	400	Страница
Высота (H1) мм		150	200	300	200	300	400		
Глубина (T1) мм		120	120	120	120	120	120		
Арт. № KL	1 шт.	1530.510	1531.510	1535.510	1532.510	1536.510	1539.510		
Вес (кг)		2,7	3,3	4,5	4,0	5,2	6,7		

Комплекующие

Монтажная панель	1 шт.	1561.700	1563.700	1567.700	1564.700	1568.700	1571.700	978
Фланш-панель (сверху + снизу)	Размер	2	2	2	2	2	2	с 1048
	Количество	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	
Фланш-панель (слева + справа)	Размер	–	–	2	–	2	2	с 1048
	Количество	–	–	1 + 1	–	1 + 1	1 + 1	
Несущая шина TS 35/7,5	10 шт.	2316.000	2316.000	2316.000	2317.000	2317.000	2317.000	1002

Ширина (B1) мм	Кол-во	500	500	600	600	600	800	800	Страница
Высота (H1) мм		200	300	200	300	400	200	400	
Глубина (T1) мм		120	120	120	120	120	120	120	
Арт. № KL	1 шт.	1533.510	1537.510	1534.510	1538.510	1540.510	1542.510	1541.510	
Вес (кг)		4,9	5,2	5,9	7,7	9,0	7,2	12,0	

Комплекующие

Монтажная панель	1 шт.	1565.700	1569.700	1566.700	1570.700	1572.700	1574.700	1573.700	978
Фланш-панель (сверху + снизу)	Размер	2	2	2	2	2	2	2	с 1048
	Количество	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	3 + 3	3 + 3	
Фланш-панель (слева + справа)	Размер	–	2	–	2	2	–	2	с 1048
	Количество	–	1 + 1	–	1 + 1	1 + 1	–	1 + 1	
Несущая шина TS 35/15	10 шт.	2318.000	2318.000	2319.000	2319.000	2319.000	–	–	1002
Фиксатор крышки	3 пары	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	962
Шарнир крышки	6 шт.	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	962
Комплект заземления	5 шт.	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	1036

Клеммные коробки с RAL 7032 структурным покрытием заказываются с конечными номерами .210, грунтованные с конечными номерами .310. Срок поставки по запросу.



Шарнир крышки

Шарнир крышки просто приви-
нчивается к защитному желобу
корпуса и к нижней окантовке
крышки.
Арт. № см. страницу 962.



Фиксатор крышки

Фиксатор крышки легко монти-
руется без сверления отверс-
тий и позволяет открывать
крышку даже при расположен-
ной под ней клеммной коро-
бкой.
Арт. № см. страницу 962.

Комплекующие страница 890 KL нержавеющая сталь страница 305 KL Premium Line нержавеющая сталь страница 306
KL с ЭМС-экранированием страница 328 KL взрывозащищенные страница 325