


Поликарбонатные корпуса РК



Материал:
Корпус и крышка серые (исполнение .000), из усиленного стекловолокном поликарбоната, крышка из прозрачного (исполнение .100) поликарбоната, винты крышки из полиамида, заглушки из полиэтилена.

Цвет:
RAL 7035

Степень защиты:
IP 66 согласно EN 60 529/09.2000

Комплект поставки:
Корпус и крышка, винты крышки, заглушки для винтов крепления к стене (кроме РК 9530.000 и РК 9531.000), по периметру уплотнение из полиуретана.

Сертификаты,
см. страницу 24.

Детальный чертеж,
см. страницу 1173.

Ширина (B1) мм	50	50	65	65	94	94	94	94	Страница
Высота (H1) мм	52	65	65	65	65	65	94	94	
Глубина (T1) мм	35	35	57	81	57	81	57	81	
1 Арт. № РК с кабельными вводами для кабеля диаметром 5 – 10 мм	9530.000	9531.000	–	–	–	–	–	–	
2 Арт. № РК с серой крышкой	–	–	9500.000	9501.000	9502.000	9503.000	9504.000	9505.000	
Арт. № РК с прозрачной крышкой	–	–	–	–	–	–	9504.100	–	
Кол-во	10 шт.	10 шт.	12 шт.	12 шт.	8 шт.	8 шт.	6 шт.	6 шт.	
Комплектующие									
Монтажная панель	–	–	–	–	9541.000	–	9542.000	–	113
Кол-во	–	–	–	–	12 шт.	–	12 шт.	–	
Несущая шина (Кол-во 12 шт.)									
TS 15/5,5	Установка по ширине	–	–	9560.000	–	–	–	–	113
	Установка по высоте	–	–	–	9560.000	–	–	–	113
TS 35/7,5	Установка по ширине	–	–	–	–	–	9564.000	–	113
	Установка по высоте	–	–	–	–	–	9564.000	–	113

Ширина (B1) мм	110	110	130	130	130	130	180	180	Страница
Высота (H1) мм	110	110	94	94	130	130	94	94	
Глубина (T1) мм	66	90	57	81	75	99	57	81	
2 Арт. № РК с серой крышкой	9506.000	9507.000	9508.000	9509.000	9510.000	9511.000	9512.000	9513.000	
Арт. № РК с прозрачной крышкой	9506.100	9507.100	9508.100	9509.100	9510.100	9511.100	9512.100	9513.100	
Кол-во	6 шт.	6 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.	
Комплектующие									
Монтажная панель	9543.000	–	9544.000	–	9545.000	–	9546.000	–	113
Кол-во	12 шт.	–	12 шт.	–	10 шт.	–	10 шт.	–	
Несущая шина (Кол-во 12 шт.)									
TS 15/5,5	Установка по ширине	9562.000	–	9563.000	–	9563.000	–	–	113
	Установка по высоте	9562.000	–	9561.000	–	9563.000	–	9561.000	113
TS 35/7,5	Установка по ширине	9564.000	–	9565.000	–	9565.000	–	9566.000	113
	Установка по высоте	9564.000	–	9564.000	–	9565.000	–	9564.000	113





Кабельный ввод полиамид,
Арт. № см. страницу 1054.



Фланши для настенного крепления,
Арт. № см. страницу 113.

Поликарбонатные корпуса РК



Материал:

Корпус и крышка серые (исполнение .000), из усиленного стекловолокном поликарбоната, крышка из прозрачного (исполнение .100) поликарбоната, винты крышки из полиамида, заглушки из полиэтилена.

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 66 согласно EN 60 529/09.2000

Комплект поставки:

Корпус и крышка, винты крышки, заглушки для винтов крепления к стене, по периметру уплотнение из полиуретана.

Сертификаты, см. страницу 24.

Детальный чертеж, см. страницу 1173.

Ширина (B1) мм	180	180	180	182	182	182	Страница
Высота (H1) мм	110	110	110	180	180	180	
Глубина (T1) мм	90	111	165	90	111	165	
Арт. № РК с серой крышкой	9514.000	9515.000	9516.000	9517.000	9518.000	9519.000	
Арт. № РК с прозрачной крышкой	9514.100	9515.100	9516.100	9517.100	9518.100	9519.100	
Кол-во	2 шт.	2 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	

Комплектующие

Монтажная панель	9547.000	9548.000	113
Кол-во	10 шт.	10 шт.	
Несущая шина TS 35/7,5 (Кол-во 12 шт.)			
Установка по ширине	9566.000	9566.000	113
Установка по высоте	9564.000	9566.000	113

Ширина (B1) мм	254	254	254	360	360	Страница
Высота (H1) мм	180	180	180	254	254	
Глубина (T1) мм	90	111	165	111	165	
Арт. № РК с серой крышкой	9520.000	9521.000	9522.000	9523.000	9524.000	
Арт. № РК с прозрачной крышкой	9520.100	9521.100	9522.100	9523.100	9524.100	
Кол-во	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	

Комплектующие

Монтажная панель	9549.000	9550.000	113
Кол-во	8 шт.	4 шт.	
Несущая шина TS 35/7,5 (Кол-во 12 шт.)			
Установка по ширине	9567.000	9568.000	113
Установка по высоте	9566.000	9567.000	113



Шарниры,
Арт. № см. страницу 113.




Поворотный замок,
Арт. № см. страницу 113.

Комплектующие страница 890

Поликарбонатные корпуса РК

с метрическими размеченными отверстиями



Материал:

Корпус и крышка из серого усиленного стекловолокном поликарбоната, винты крышки из полиамида, заглушки из полиэтилена.

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 66 согласно EN 60 529/09.2000

Комплект поставки:

Корпус и крышка, винты крышки, заглушки для винтов крепления к стене, по периметру уплотнение из полиуретана.

Сертификаты, см. страницу 24.

Детальный чертеж, см. страницу 1173.

Ширина (B1) мм	65	130	180	254	Страница
Высота (H1) мм	65	94	110	180	
Глубина (T1) мм	57	57	90	111	
Арт. № РК	9500.050	9508.050	9514.050	9521.050	
Кол-во	12 шт.	4 шт.	2 шт.	1 шт.	

Комплектующие






Монтажная панель	–	9544.000	9547.000	9549.000	113
Кол-во	12 шт.	12 шт.	10 шт.	8 шт.	
Несущая шина (Кол-во 12 шт.)					
TS 15/5,5	Установка по ширине	9560.000	9563.000	–	113
	Установка по ширине	–	9561.000	–	113
TS 35/7,5	Установка по ширине	–	9565.000	9566.000	113
	Установка по ширине	–	9564.000	9566.000	113

PK 9500.050

PK 9508.050

PK 9514.050

PK 9521.050




Кабельный ввод полиамид, Арт. № см. страницу 1054.



Фланши для настенного крепления, Арт. № см. страницу 113.

Комплектующие страница 890



Монтажная панель

Для индивидуального оборудования

Исполнение:

Жесткая бумага с меламинфенольным покрытием, толщина 2,5 мм.

Цвет:

RAL 7035

Комплект поставки:

Вкл. саморезы.

Подходит к	Ширина мм	Высота мм	Кол-во	Арт. № РК
РК 9502.000, РК 9503.000	74	45	12 шт.	9541.000 ¹⁾
РК 9504.000/.100, РК 9505.000	74	74	12 шт.	9542.000 ¹⁾
РК 9506.000/.100, РК 9507.000/.100	90	90	12 шт.	9543.000 ¹⁾
РК 9508.000/.100, РК 9508.050, РК 9509.000/.100	110	74	12 шт.	9544.000 ¹⁾
РК 9510.000/.100, РК 9511.000/.100	110	110	10 шт.	9545.000
РК 9512.000/.100, РК 9513.000/.100	160	74	10 шт.	9546.000
РК 9514.000/.100, РК 9514.050, РК 9515.000/.100, РК 9516.000/.100	150	90	10 шт.	9547.000
РК 9517.000/.100, РК 9518.000/.100, РК 9519.000/.100	150	150	10 шт.	9548.000
РК 9520.000/.100, РК 9521.000/.100, РК 9521.050, РК 9522.000/.100	220	150	8 шт.	9549.000
РК 9523.000/.100, РК 9524.000/.100	331	220	4 шт.	9550.000

¹⁾ с распорными втулками



Поворотный замок

Поворотный замок фиксируется в головке винта крышки, что обеспечивает быстрый и простой поворот.

Материал:

Полиамид

Комплект поставки:

1 упаковка = 100 шт.

	Кол-во	Арт. № РК
Для всех корпусов	1 упаковка	9582.000




Шарниры

Для крепления откидной крышки. Прилагаемый шаблон для сверления обеспечивает простоту монтажа.

Комплект поставки:

1 комплект =
2 шарнира,
4 крепежных винта,
4 глухих заглушки из полиэтилена,
1 шаблон для сверления.

Для корпуса	Материал	Кол-во	Арт. № РК
РК 9500.000 – РК 9513.000	Поликарбонат	10 компл.	9580.000
РК 9514.000 – РК 9524.000	Полистирол	10 компл.	9581.000



Фланши для настенного крепления

При помощи четырех фланшей корпус крепится к стене. Фланш прочно крепится к корпусу при помощи простого соединения штифтами.

Материал:

Полиамид, серый

	Кол-во	Арт. № РК
Для всех корпусов	1 упаковка	9583.000

Комплект поставки:

1 упаковка = 40 шт.



Несущая шина

Две несущих шины обеспечивают возможность установки рядных клемм и встроенных приборов.

Комплект поставки:

Вкл. два самореза.

Шина	Длина шины мм	Кол-во	Арт. № РК
TS 15/5,5	49,5	12 шт.	9560.000
	80	12 шт.	9561.000
	92	12 шт.	9562.000
	111	12 шт.	9563.000
TS 35/7,5	81	12 шт.	9564.000
	106	12 шт.	9565.000
	144	12 шт.	9566.000
	216	12 шт.	9567.000
	336	12 шт.	9568.000