

Цены на приборы МИДА, действительны с 01 августа 2017 г. (без учета НДС) в рублях РФ

Верхний предел измерений (МПа)	Датчики избыточного давления МИДА-13П				Датчики абсолютного давления МИДА-13П								
	Обычн.	Ex	Вн	Обычн.	Ex	Вн	Обычн.	Ex					
0,004	10850	11390	14470	11390	11960	15190	12580	13210	16780				
0,006	10510	11040	14020	11040	11590	14730	12180	12790	16250				
0,01	10170	10680	13570	10680	11210	14250	11790	12380	15730				
0,016; 0,025	8810	9250	11750	9260	9720	12350	10220	10730	13630				
0,04	8480	8900	11310	8900	9350	11870	9830	10320	13110				
0,06	8140	8550	10860	8540	8970	11390	9430	9900	12580				
0,1	7800	8190	10410	8190	8600	10930	9040	9490	12060	12380	13000	16510	
0,16; 0,25	7460	7830	9950	7830	8220	10450	8650	9080	11540	10730	11270	14310	8650
0,4; 0,6	7120	7480	9500	7480	7850	9980	8250	8660	11010	10320	10840	13770	8240
1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60	6780	7120	9040	7120	7480	9500	7860	8250	10490	9900	10400	13210	7850
100; 160	7460	7830	9950	7830	8220	10450	8650	9080	11540	10890	11430	14530	8640
250	8480	8900	11310	8900	9350	11870	9830	10320	13110				9070

Датчики избыточного давления для ЖК: МИДА-ДИ-13П-М

Пределы измерения (МПа)	1,0%	0,5%
0 - 0,6; 0 - 1; 0 - 1,6; 0 - 2,5	2300	2540

Датчик МИДА-ДИВ-13П-О(П) - коэфф. 1,1 от ДИ-13П
 Датчик МИДА-ДИ-13П с температурой окр. среды от минус 60°С - к-т 1,1

Верхний предел измерений (МПа)	Датчики абсолютного давления МИДА-13П				Датчики разрежения МИДА-13П			
	Обычн.	Ex	Вн	Обычн.	Ex	Вн	Обычн.	Ex
0,004								
0,006								
0,01								
0,016; 0,025								
0,04	10600	11130	14140	11140	11700	14860	12290	16390
0,06	10180	10690	13580	10690	11220	14260	11800	12390
0,1	9750	10240	13010	10250	10760	13670	11300	11870
0,16; 0,25	9330	9800	12450	9800	10290	13070	10810	11350
0,4; 0,6	8900	9350	11870	9360	9830	12490	10320	10840
1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10	8480	8900	11310	8910	9360	11890	9830	10320

Диапазон измерений (МПа)	МИДА-ДИВ-13П		МИДА-ДИВ-13П-В		Диапазон разрежения (МПа)		МИДА-ДВ-13П		МИДА-ДВ-13П-В	
	Обычн.	Ex	Обычн.	Ex	Обычн.	Ex	Обычн.	Ex	Обычн.	Ex
-0,02 ... 0,02	9750	10240	10730	11270		0,01	10680	11210	11750	12340
-0,03 ... 0,03	9360	9830	10300	10820		0,016; 0,025	9690	10170	10660	11190
-0,05 ... 0,05	8970	9420	9870	10360		0,04	9330	9800	10260	10770
-0,1 ... 0,06; -0,1 ... 0,15	8580	9010	9440	9910		0,06	8950	9400	9850	10340
-0,1 ... 0,3; -0,1 ... 0,5	8190	8600	9010	9460		0,1	8580	9010	9440	9910
-0,1 ... 0,9; -0,1 ... 1,5; -0,1 ... 2,4	7800	8190	8580	9010						

Датчики избыточного и абсолютного давления МИДА-15									
Код линии выходного сигнала	МИДА-ДИ-15				МИДА-ДА-15		МИДА-ДИ-15		
	01 - 057	061 - 065	01 - 057	061 - 065	Обычн.	Ех	Обычн.	Ех	Обычн.
Верхний предел измерений (МПа)	Обычн.	Ех	Обычн.	Ех	Обычн.	Ех	Обычн.	Ех	Обычн.
0.001			12810	13450					
0.0016			12440	13060					
0.0025			12080	12680					
0.004	8880	9320	11730	12320					
0.006	8600	9030	11170	11730					
0.01	8320	8740	10640	11170					
0.016; 0.025	7210	7570	10130	10640					
0.04	6940	7290	9650	10130	8330	8750	11580	12160	
0.06	6660	6990	9190	9650	7990	8390	11030	11580	
0.1	6380	6700	8750	9190	7660	8040	10500	11030	
0.16; 0.25	6100	6410	8330	8750	7320	7690	10000	10500	
0.4; 0.6	5820	6110	7930	8330	6980	7330	9520	10000	
1.0; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60	5540	5820	7550	7930	6650	6980	9060	9510	
100; 160	6090	6390	8310	8730					

Датчики разности давлений МИДА-ДД-15									
Код линии выходного сигнала	01 - 057		061 - 065		01 - 057		061 - 065		Верхний предел измерений, МПа
	Обычн.	Ех	Обычн.	Ех	Обычн.	Ех	Обычн.	Ех	
0.001			14860	15600					
0.0016			14430	15150					
0.0025			14010	14710					
0.004	12040	12640	13610	14290					
0.006	11690	12270	13210	13870					
0.01	11350	11920	12830	13470					
0.016; 0.025	11020	11570	12450	13070					
0.04	10700	11240	12090	12690					
0.06	10390	10910	11740	12330					
0.1	10090	10590	11400	11970					

Датчики избыточного давления : МИДА-ДИ-15-М			
Пределы измерения (МПа)	0.5%	1.0%	1.5%
0-1,6; 0-2,5	3000	2750	2500

Датчики избыточного давления : МИДА-ДИ-15-М-1	
Датчик специального исполнения, стоимость по запросу.	

Датчики избыточного давления : МИДА-ДИ-15-М-2			
Пределы измерения (МПа)	0.5%	1.0%	
0-1,0 ... 0-100	6000	5400	

Стоимость гидрометрического кабеля (ГМ)- по запросу

Датчики избыточного давления разрежения датчики разрежения МИДА-ДВ-15										
Диапазон измерений (МПа)	МИДА-ДИВ-15				Диапазон разрежения (МПа)		МИДА-ДВ-15			
	Обычн.	Ех	Обычн.	Ех	Обычн.	Ех	Обычн.	Ех	Обычн.	Ех
-0.02 ... 0.02	7980	8380	11100	11660	0.01		9150	9610	11700	12290
-0.03 ... 0.03	7660	8040	10570	11100	0.016; 0.025		7930	8330	11140	11700
-0.05 ... 0.05	7340	7710	10060	10560	0.04		7630	8010	10620	11150
-0.1 ... 0.06; -0.1 ... 0.15	7020	7370	9580	10060	0.06		7330	7700	10110	10620
-0.1 ... 0.3; -0.1 ... 0.5	6690	7020	9120	9580	0.1		7020	7370	9630	10110
-0.1 ... 0.9; -0.1 ... 1.5; -0.1 ... 2.4	6370	6690	8680	9110						

МИДА-ДИ-15П (погружной)		
Верхний предел измерений (МПа)	без учета стоимости ГМ кабеля	11300
0.01		10870
0.016		10450
0.025		10050
0.04		9660
0.06		9290
0.1		8930
0.16; 0.25; 0.4		8590
0.6		8260

Блоки питания и преобразования	С копьюкой	С разъемом	Барьеры искрозащиты
МИДА-БПП-102-Ех-1к	3530	4550	МИДА-БИЗ-105-Ех-01(-03)
МИДА-БПП-102-Ех-2к	4350	5730	МИДА-БИЗ-105-Ех-02(-04)
Блоки питания			МИДА-БИЗ-107-Ех-01
МИДА-БП-104-2к-36/50	2400	3060	МИДА-БИЗ-107-Ех-02
МИДА-БП-104-4к-36/50	3000	4060	МИДА-БИЗ-107-Ех-03; -05; -06
МИДА-БП-106-1к-24/300-DIN	2180		Блок грозозащиты
МИДА-БП-106-2к-24/20-DIN	1410		МИДА-БТЗ-301-Ех
МИДА-БП-106-2к-36/60-DIN	1480		Индикатор цифровой
МИДА-БП-106-4к-36/30-DIN	1980		МИДА-ИЦ-202-Ех
МИДА-БП-109	2000		

Верхний предел измерений (МПа)	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КВАНТИЧНОГО ДАВЛЕНИЯ									
	МИДА-ПН-51	МИДА-ПН-52	МИДА-ПН-55	МИДА-ПН-82	МИДА-ПН-82-В	МИДА-ПН-82-7	МИДА-ПН-83,84	МИДА-ПН-88-4	МИДА-ПН-88-4-В	
0,006	6220	7460								
0,01	6020	7220								
0,016; 0,025	5210	6250								
0,04	5010	6010								
0,06	4800	5760								
0,1	4600	5520								
0,16; 0,25	4410	5290								
0,4; 0,6	4210	5050								
1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60	4010	4810	12090	6420	6740	7060	6740	6740	7080	
100; 160	4400	5280	7040	7040	7390	7740		7390	7760	
200	5010	6010	7970	8370						

Верхний предел измерений (МПа)	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ									
	МИДА-ПА-51	МИДА-ПА-81	МИДА-ПА-82	МИДА-ПА-82-В	МИДА-ПА-82-7	МИДА-ПА-87-4	МИДА-ПА-88-4	МИДА-ПА-88-4-В	МИДА-ПА-91	
0,006										
0,01										
0,016; 0,025										
0,04	6250									
0,06	6010									
0,1	5750									
0,16; 0,25	5510								9200	
0,4; 0,6	5260								8760	
1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60	5010	8340	7060	7410	7780	9200	7410	7780	8340	
100; 160			7740	8130	8540					
200			8770	9210						

